

**Univ.-Doz. Dr. med. Dr. scient. pth. Dipl.-Psych.
Reinhard J. Boerner**

Publikationsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1) Originalarbeiten, Zeitschriftenbeiträge und Kasuistiken	1
a) Originalarbeiten	1
b) Zeitschriftenbeiträge	4
c) Kasuistiken	6
2) Buchveröffentlichungen, Buchbeiträge und Übersichten	7
a) Buchveröffentlichungen	7
b) Buchbeiträge	8
c) Übersichtsbeiträge.....	10
3) Poster.....	11

1) Originalarbeiten, Zeitschriftenbeiträge und Kasuistiken

a) Originalarbeiten

- 1) **Angststörungen im Alter - diagnostische Probleme und therapeutische Perspektiven.**
Z Gerontol Geriat. 1995;28:435-443.
- 2) **Therapieresistente Angststörungen. Diagnosekriterien und therapeutische Strategien**
DNP. 2007;10:37-41.
- 3) **State of the Art – Angststörungen**
PharmaFokus ZNS. 2007(4):25-28.
- 4) **Gestörte körperliche Befindlichkeit und Somatisierungsstörungen – Psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische Aspekte Neurotransmitter.** 2010;21(4):50-57.
- 5) **Generalisierte Angststörung – Diagnose und Therapie**
Arzneimittel-, Therapie- Kritik & Medizin und Umwelt. 2010;42(3):257-280.
- 6) **Tellenbachs "Melancholie" (1961) - Die Bedeutung des phänomenologischen Ansatzes der Temperamentsforschung vor fünfzig Jahren.**
Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Nervenheilkunde (Hrsg. Holdoff B & Kumbier E), Band 18. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012:171-196.
- 7) Boerner, RJ, Klement, S
Attenuation of neuroleptic-induced extrapyramidal side effects by Kava special extract WS® 1490
Wien Med Wochenschr. 2004;154(21-22):508-10.
- 8) Boerner RJ, Sommer H, Berger W, Kuhn U, Schmidt U, Mannel M:
Kava-Kava extract LI 150 is as effective as Opipramol and Buspirone in generalized anxiety disorder – An 8 week randomised, double-blind multi-centre clinical trial in 129 out-patients.
Phytotherapy. 2003;10(Suppl IV):38-49.

- 9) Boerner RJ, Garziella M, Achenbach V
Wirksamkeit und Verträglichkeit von Hydroxyzin (Atarax®) in der Behandlung von Patienten mit Generalisierter Angststörung (GAS) – Ergebnisse einer offenen ambulanten Studie.
 Psychopharmakotherapie. 2007;14:23–30.

- 10) Helmchen C, Boerner RJ, Meyendorf R, Hegerl U:
Reversible hepatotoxicity of paroxetine in a patient with major depression.
 Pharmacopsychiatry. 1996;6:223-26.

- 11) Seemann O, Seemann MD, Boerner RJ, Jenn M, Rupprecht R, Soyka M:
Psybertherapy on the internet and its implications for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics.
 Eur J of Med Res. 1998;12(3):571-76.

- 12) Grabe HJ, Hartschen V, Welter-Werner E, Thiel A, Freyberger HJ, Kathmann N, Boerner RJ, Hoff P:
Entwicklung eines AMDP-Moduls zur Zwangssymptomen.
 Fortschr Neurol Psychiatr. 1998;66:201-4.

- 13) Wittchen HU, Linden M, Schwarzer W, Riemann D, Boerner RJ, Bandelow B:
Generalized anxiety disorders (GAD) – a neglected illness? Background and aims of the GAD-P study.
 Fortschr Med Orig. 2001;119(Suppl 1):1–4.

- 14) Zwanzger P, Baghai T, Boerner RJ, Moller HJ, Rupprecht R.
Anxiolytic effects of vigabatrin in panic disorder.
 J Clin Psychopharmacol. 2001;21(5):539-40.

- 15) Zwanzger P, Marcuse A, Boerner RJ, Walther A, Rupprecht R.
Lithium intoxication after administration of AT1 blockers.
 J Clin Psychiatry. 2001;62(3):208-9.

- 16) Meisenzahl EM, Schmitt G, Gründer G, Dresel St, Frodl Th, Fougere Ch, Scheuerecker J, Schwarz M, Boerner RJ, Stauss J, Hahn K, Möller HJ.
Striatal D2/D3 Receptor Occupancy, Clinical Response and Side Effects with Amisulpride: an Iodine-123-Iodobenzamide SPECT Study.
 Pharmacopsychiatry. 2008;41(5):169-175.

- 17) Linden M, Bandelow B, Boerner RJ, Brassler M, Kasper S, Möller HJ, Pyrkosch L, Volz HP, Wittchen HU.
The best next drug in the course of generalized anxiety disorders: The "PN-GAD-algorithm".
Int J Psychiatry Clin Pract. 2012 Aug 23.

- 18) Schmitt GJ, Dresel S, Frodl T, la Fougère C, Boerner R, Hahn K, Möller HJ, Meisenzahl EM.
Dual-isotope SPECT imaging of striatal dopamine: a comparative study between never-treated and haloperidol-treated first-episode schizophrenic patients.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2012 Apr;262(3):183-91.

b) Zeitschriftenbeiträge

- 1) **Differentielle Therapiestrategien bei Panikstörungen.**
Jubiläumskongress der DGPN. 150 Jahre Psychiatrie.
Fortschr Neurol Psychiatr. 1992;60(Sonderheft 2): 201.
- 2) **Differentielle Therapiestrategien beim Leitsymptom Angst.**
Geriatric Praxis. 1993;2(5):65-70.
- 3) **Kava-Kava hilft, die Angst zu überwinden.**
Die anxiolytische Wirkung von Kava-Extrakt ist seit langem bekannt.
Forschung und Praxis, das Wissenschaftsjournal der Ärztezeitung.
1995;319(20):10-12.
- 4) **Die soziale Phobie. Diagnostik und Epidemiologie.**
TW Neurologie Psychiatrie. 1996;(10 Compact):7-9.
- 5) **Generalisierte Angststörung. Angststörung oder Depression?
Quälende Sorgen**
DNP. 2007;8(6): 10.
- 6) **Krankhafte Sorgen – wann Sie müssen eingreifen?**
MMW-Fortschr Med. 2007;149(46):46–50.
- 7) **Geben Sie Ihren Angstpatienten Halt.**
MMW-Fortschr Med. 2008;150(22):30-32.
- 8) **ADHS im Erwachsenenalter – Mythos und Wirklichkeit.** DNP.
2009;8:48-52.
- 9) **Psychotherapie 2000-2009: Anspruch und Realität.** DNP. 2009; DGPPN-
Sonderheft:20-22.
- 10) Zwanzger P, Boerner RJ:
**Funktion von Angstambulanzen in der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Versorgung.**
Psycho – Zs für Praxis und Klinik; 2000:176-181.

- 11) Bäuml J, Kissling, Buttner P, Schlag K, Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Engel R, Welschehold M, Bender W
**Informationszentrierte Gruppen schizophrener Psychosen:
Auswirkungen auf Compliance, stationäre Wiederaufnahmerate und soziale Adaptation.**
Gfts-Mitteilungen. 1993;1: 8.
- 12) Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Engel R, Peuker I, Welschehold M, Bäuml J, Buttner P, Kissling W
**Informationszentrierte Gruppen bei schizophrenen Psychosen:
Einfluss auf Krankheitskonzept und Wissensstand der Patienten –
Ergebnisse der PIP-Studie.**
Verhaltenstherapie. 1995;3(Suppl 1)
- 13) Bandelow B , Boerner RJ , Kasper S, Linden M, Volz HP, Wittchen HU, Möller HJ.
Diagnose und Therapie der Generalisierten Angststörung.
Deutsches Ärzteblatt, 110(17):300-309.

c) Kasuistiken

- 1) **Therapierefraktärer Panikstörung – Erfolg einer Kombinationsbehandlung mit Imipramin, Moclobemid sowie Verhaltenstherapie.**
Psychiatrische Praxis. 1995;22:33-35.
- 2) **Integrative Behandlungsstrategien bei Panikstörung mit Agoraphobie sowie depressiver Störung.**
Nervenarzt. 1995;3(66):212–217.
- 3) **Organische katatone Störung – über das Auftreten eines katatonen Syndroms bei einer Patientin mit Encephalomyelitis disseminata.**
Psychiatrische Praxis. 1996;1:40.
- 4) Boerner RJ, Lühring F.
Tranlycypromin bei chronifizierter therapieresistenter Agoraphobie mit Panikstörung und rezidivierender depressiver Störung.
Psychiatrische Praxis. 2010;37:350-352.

2) Buchveröffentlichungen, Buchbeiträge und Übersichten

a) Buchveröffentlichungen

- 1) **Kognitive Störungen bei klinischer Depression – Theorien, Diagnostik, Therapie**
Frankfurt: Peter Lang; 1990.
- 2) **Angststörungen, Pharmakotherapie**
Sonderauszugsausgabe aus HJ Möller (Hrsg.): Therapie psychiatrischer Erkrankungen, 3. Auflage, 2006.
- 3) **Angst und Angststörungen - Eine integrative Perspektive.**
Münster, New York, München, Berlin: Waxmann; 2014 (in Vorbereitung)
- 4) **Temerament**
Heidelberg u.a.: Springer; 2014 (in Vorbereitung)
- 5) Boerner RJ, Gülsdorff B, Margraf J, Osterheider M, Philipp M, Wittchen HU:
Die Panikstörung. Diagnose und Behandlung.
Stuttgart, New York: Schattauer; 1997.
- 6) Wittchen HU, Benkert O, Boerner RJ, Gülsdorff B, Philipp M, Szegedi A:
Panikratgeber – was Sie schon immer über die Behandlung von Panikstörungen wissen wollten.
Basel: Karger; 1997.

b) Buchbeiträge

- 1) **Die Relevanz kognitiver Themen für die klinische Depressionsforschung. Eine kritische Bilanz und heuristische Neuformulierungen diagnostischer Ansätze.**
In: Lungershausen E, Kaschka W P, Witkowski RJ
Affektive Psychosen. Stuttgart, New York: Schattauer; 1990:200-203.
- 2) **Differentialdiagnose und differentielle Therapiestrategien bei Angststörungen im Alter.**
In: Kurz A (Hrsg.): Angst im Alter. Diagnostik, Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie. Geriatriepraxis. MVV Medizin; 1993: 46–63.
- 3) **Angst im Alter aus psychiatrischer Sicht. Diagnostische und therapeutische Perspektiven.**
In: Blonski H (Hrsg.): Alte Menschen und ihre Ängste. Ursachenbehandlung, praktische Hilfen. Reinhardt's Gerontologische Reihe. Reinhardt; 1995:92-115.
- 4) **Katatone Psychose und Encephalomyelitis disseminata – gemeinsames Auftreten einer katatonen organischen Psychose sowie einer katatonen Schizophrenie bei einer Patientin mit E.d.**
In: Hoffman G, Braune HJ (Hrsg.): Zerebrale und spinale Prozesse. Einhorn Presse; 1996:115-119.
- 5) **Verhaltenstherapie und Pharmakotherapie – Diskussion eines möglichen interdisziplinären Ansatzes am Beispiel der Panikstörung.**
In: Buchheim P (Hrsg.): Psychotherapie und Psychopharmaka. Störungsorientierte Behandlungsansätze – kombinierte Therapie. Stuttgart, New York: Schattauer; 1997:55-78.
- 6) **Behandlung von Angststörungen. Wesentliches zur Erkrankung und Diagnostik.**
In: Moeller HJ (Hrsg.) Therapie psychischer Erkrankungen. Stuttgart: Thieme; 2006(3. völlig überarbeitete Aufl.):677–685.
- 7) **Behandlung von Angststörungen. Grundsätzliches zur Therapie**
In: Moeller HJ (Hrsg.) Therapie psychischer Erkrankungen. Stuttgart: Thieme; 2006(3. völlig überarbeitete Aufl.):685–692.
- 8) **Behandlung von Angststörungen. Pharmakotherapie der Angststörungen**
In: Moeller HJ (Hrsg.) Therapie psychischer Erkrankungen. Stuttgart: Thieme; 2006(3. völlig überarbeitete Aufl.):730–757.

- 9) **Behandlung von Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen. Wesentliches zur Erkrankung und Diagnostik**
In: Moeller HJ (Hrsg.) Therapie psychischer Erkrankungen.
Stuttgart: Thieme; 2006(3. völlig überarbeitete Aufl.):864–873.
- 10) **Behandlung von Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen. Grundsätzliches zur Therapie**
In: Moeller HJ (Hrsg.) Therapie psychischer Erkrankungen
Stuttgart: Thieme; 2006(3. völlig überarbeitete Aufl.):873–877.
- 11) **Behandlung von Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen. Spezielle Therapieverfahren.**
In: Moeller HJ (Hrsg.) Therapie psychischer Erkrankungen.
Stuttgart: Thieme; 2006(3. völlig überarbeitete Aufl.):877–897.
- 12) **Psychiatrische und psychosomatische Aspekte chronischer Wirbelsäulenerkrankungen**
In: Börm W und Meyer F (Hrsg.) Spinale Neurochirurgie, Operatives Management von Wirbelsäulenerkrankungen
Stuttgart: Schattauer; 2009:43-54.
- 13) Naber D, Hackl C, Marzelli B, Modell S, Boerner RJ, Koch HJ:
Zur subjektiven Wirkung von Clozapin (Leponex) im Vergleich zu typischen Neuroleptika
In: Naber D, Müller-Spahn F. Clozapin. Pharmakologie und Klinik eines atypischen Neuroleptikums. Eine kritische Bestandsaufnahme. Stuttgart–New York: Schattauer; 1992:171-177.
- 14) Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Engel R, Bäuml J, Buttner P, Kissling W, Peuker I, Welschehold M, Bender W:
Informationszentrierte Gruppen für schizophrene Patienten und deren Angehörige: Einfluss auf Wissen, Krankheitskonzept und Expressed Emotions
In: Bender W, Hubmann W, Mohr F (Hrsg.): Neuere Entwicklungen in der Behandlung schizophrener Psychosen. München: VTS; 1995.
- 15) Grabe HJ, Thiel A, Kathmann M, Boerner RJ, Hoff P, Freyberger HJ
Das AMDP-Modul zur Erfassung von Zwangssymptomen.
Freyberger HJ, Möller HJ (Hrsg.): Die AMDP-Module. Göttingen-Bern-Toronto: Hogrefe; 2004:94-126.

c) Übersichtsbeiträge

- 1) **Generalisierte Angststörung**
Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten (MMP). 2007;30(11):401–408.

3) Poster

- 1) **Indikation und Chancen einer kombinierten pharmakotherapeutischen und verhaltenstherapeutischen Behandlung depressiver Störungen im Langzeitverlauf – ein kasuistischer Bericht.**
Jubiläumskongress der DGPN: 150 Jahre Psychiatrie. Fortschr Neurol Psychiatr. 1992;60(Sonderheft 2):212.
- 2) **Differentielle Therapiestrategien bei Panikstörungen.**
Jubiläumskongress der DGPPN: 150 Jahre Psychiatrie.
Fortschr Neurol Psychiatr. 1992;60(Sonderheft 2):201.
- 3) **Pharmakotherapie der Panikstörung und / oder Agoraphobie – Leitlinien und klinische Anwendungsstrategien.**
4. Dreiländersymposium für Biologische Psychiatrie, Würzburg 10.-12.10.1996
- 4) **Die Bedeutung psychotherapeutischer Ansätze im Rahmen multimodaler Therapiekonzepte in der Behandlung von Angststörungen. Psychotherapie in der Praxis. Herausforderungen für Wissenschaft und Praxis.**
III. Psychiatriekongress (DGPPN) Tübingen; 13.-16.10.1999
- 5) **Venlafaxin in der Therapie der generalisierten Angststörung (GAS), eine neue therapeutische Option?**
DGPPN Kongress Aachen, 20.-23.09.2000
- 6) **Neuere pharmakotherapeutische Ansätze bei der Generalisierten Angststörung (GAS)**
DGPPN Kongress Aachen, 20.-23.09.2000
- 7) **Anxiolytische Wirksamkeit von Paroxetin bei Depressionen mit Angstsymptomen – Ergebnisse einer ambulanten Langzeitstudie mit einer neuen Angstsкала (BOEAS).**
DGPPN Kongress Berlin, 27.11.-01.12.2002
- 8) **Die Angst-Spektrum-Störung – ein neues Konzept zur Diagnose und Therapie von Angststörungen**
DGPPN-Kongress Berlin, 21.–24.11.2007
- 9) **Die Bedeutung des Temperaments für die heutige Diagnostik, Klassifikation und Therapie psychischer Störungen**
DGPPN-Kongress Berlin, 25.-28.11.2009.

- 10) **Ethik und Ethikberatung in Psychiatrie und Psychotherapie**
DGPPN-Kongress Berlin, 25.-28.11.2009
- 11) **Non-Reversible MAO-Hemmer bei Panikstörung mit Agoraphobie**
DGPPN-Kongress Berlin, 24.-27.11.2010
- 12) **Kombination von Psychotherapie und Pharmakotherapie –
Wissenschafts- und therapietheoretische Implikationen**
DGPPN-Kongress Berlin, 24.-27.11.2010
- 13) **Temperament als interdisziplinäre Basiskategorie zum Verständnis
psychischer Störungen.**
DGPPN-Kongress Berlin, 23.-26.11.2011
- 14) **Das ängstliche Temperament als Basiskategorie für die Diagnose und
Therapie von Angst- und anderen psychischen Störungen.**
Poster: DGPPN-Kongress, Berlin 2012
- 15) Boerner RJ, Möller HJ:
**Komorbiditätsproblem in der Psychopharmakotherapie.
Pharmacotherapy in the treatment of comorbid anxiety and depressive
disorders – a common strategy with SSRI?
Pharmacotherapy in the Treatment of comorbid anxiety and depressive
disorders – a common strategy with SSRI.**
21. AGNP-Symposium Nürnberg, 06.-09.10.1999
Pharmacopsychiatry. 1999;32:5-172.
- 16) Boerner RJ, Berger W, Mannel N (München, Köln, Berlin):
Kava-Kava in der Therapie der Generalisierten Angststörung.
DGPPN Kongress Aachen, 20.-23.09.2000^
- 17) Boerner RJ, Buchheim P, Eich FX, Rein W, Klausner I, Garreau M:
**New therapy strategies in Panic disorder with agoraphobia. WPA
Reginal Symposium. The many facets of psychiatric treatment.**
Fortschr Neurol Psychiatr. 1993;61(Sonderheft 1):25.
- 18) Boerner RJ, Frodl Th, Marcuse A, Zwanzger P, Freyberger HJ, Möller HJ:
**Das AMDP-Angstmodul – Reliabilität und Validität eines neuen
Instruments zur Erfassung von Angstsymptomen.**
DGPPN Kongress Aachen, 20.-23.09.2000

- 19) Boerner RJ, Marcuse A, Froschmayr P, Zwanzger P:
**Der Depressions-Angst-Differenzierungstest (DANDTE) –
 Studienergebnisse zu einem neuen Patientenscreeningbogen zur
 Erkennung klinisch relevanter Depressions- und Angstsymptome.**
 DGPPN Kongress Berlin, 27.11.-01.12.2002
- 20) Boerner RJ, Geisler M, Kühler Th, Kizilhan E, Rother W:
**Effekte eines multimodalen Therapieansatzes bei Patienten mit
 Angststörungen im Rahmen eines stationären psychosomatischen
 Versorgungskonzeptes.**
 DGPPN Kongress Berlin, 27.11.-01.12.2002
- 21) Boerner RJ, Kaufold, M., Muche, P.
**Erkennung und Behandlung psychischer Störungen in einem
 Allgemeinkrankenhaus – Ein-Jahres-Evaluation
 konsiliarpsychiatrischer Anfragen aus der somatischen Medizin.**
 DGPPN Kongress Berlin, 25.-28.11.2009
- 22) Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Engel R:
**Verbesserung der Rezidivprophylaxe bei schizophrenen Patienten
 durch informationszentrierte Patienten- und Angehörigengruppen.**
 Jubiläumskongress der DGPN. 150 Jahre Psychiatrie. Köln 25.-30.09.1992
- 23) Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Engel R, Peuker I, Welschehold M,
 Bäuml J, Buttner P, Kissling W:
**Informationszentrierte Gruppen bei schizophrenen Psychosen: Einfluss
 auf Krankheitskonzept und Wissensstand der Patienten – Ergebnisse
 der PIP-Studie**
 4. Kongress der DGVM, Bonn 27.03.1993
- 24) Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Engel R, Peuker I, Welschehold M,
 Bäuml J, Buttner P, Kissling W:
**Psychoeducational groups for schizophrenic patients and their
 relatives. Influence on knowledge, attitudes and familial expressed
 emotions.**
 18th Symposium of AGNP, Nürnberg 06.-09.10.1993
 Pharmacopsychiatry. 1993:26.
- 25) Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Engel R, Bäuml J, Buttner P,
 Kissling W, Peuker I, Welschehold M, Bender W:
**Informationszentrierte Gruppen für schizophrene Patienten und deren
 Angehörige: Einfluss auf Wissen, Krankheitskonzept und Expressed
 Emotions.**
 Tagung im BKH Haar, München 21.-23.10.1993

- 26) Pitschel-Walz G, Boerner RJ, Mayer C, Wagner M, Engel R, Peuker I, Welschehold M, Bender W, Bäuml J, Buttner P, Kissling W:
Effects of psychoeducational groups for schizophrenic patients and their relatives on knowledge, compliance and relapse.
19th Symposium of AGNP, Nürnberg 04.-07.10.1997
Pharmacopsychiatry. 1997:28.
- 27) Rodden F, Proyer R, Ruch W, Boerner RJ. Heiterkeit und Humor als Therapieintervention bei depressiven Patienten.
DGPPN Kongress Berlin, 23.-26.11.2011